




Technický list výrobku (cs)

Příslušenství

**AKUMULAČNÍ ŠAMOT na kamna Boston, Cardiff,  
Denver, Norfolk a Pateo**



# Technické parametry

## Výkon

Regulovatelný tepelný výkon (kW)	
----------------------------------	--

## Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	290 x 460 x 360
Maximální délka polen (mm)	

## Hmotnost podle obložení

bez obložení (kg)	125
-------------------	-----

## Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / hrdlo součástí kamen	ne / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ne
Ovládání primárního vzduchu	ne
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne

## Parametry

Palivo: [<]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [<]	
Vytápěný prostor (m <sup>3</sup> )	
Energetická účinnost (%) [<]	
Minimální tah komína (Pa)	
Teplota spalin (°C) [<]	
Hmotnostní tok spalin (g/s) [<]	
Koncentrace CO při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [<]	
Koncentrace NO <sub>x</sub> při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [<]	
Koncentrace OGC při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [<]	
Koncentrace prachu při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [<]	
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

## Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø

## Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	//
--------------------------------	----

## Doplňující informace

**Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: [reklamace@abx.cz](mailto:reklamace@abx.cz)

Stav ke dni: 30.4. 2019